

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Albee, G.W., y Gulotta, T.P. (1997). *Trabajos de prevención primaria*. Thousands Oaks, Sage Publications.
- Aragonès, E., Piñol, J.L., Labad, A., Folch, S., y Mèlich, N. (2004). Detection and management of depressive disorders in primary care in Spain. *International Journal of Psychiatry Medicine*, 34 (4): 331-43.
- Atlas de la Salud Mental [*Mental health Atlas*] 2017. (2018). Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Recuperado de: <http://www.infocoponline.es/pdf/ATLAS2017.pdf>
- Calderón, C., Balagué, L., Iruin, A., Retolaza, A., Belaunzaran, J., Basterrechea, J., y Mosquera, I. (2016). Colaboración atención primaria-salud mental en la asistencia a pacientes con depresión: evaluación de una experiencia piloto. *Atención Primaria*, 48 (6): 356-365.
- Campion, J., y Fitch, C. (2012). *Guidance for the commissioning of public mental health services*. Joint Commissioning Panel for Mental Health. Disponible en: <https://www.jcpmh.info/wp-content/uploads/jcpmh-publicmentalhealth-guide.pdf>
- Cano-Vindel, A., Martín Salguero, J., Mae Wood, C., Dongil, E. y Latorre, J.M. (2012). La depresión en Atención Primaria: prevalencia, diagnóstico y tratamiento. *Papeles del Psicólogo*, 33 (1): 2-11.
- Coyne, J.C., Thompson, R., Klinkman, M.S., y Nease, D.E. Jr. (2002). Emotional disorders in primary care. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 70 (3): 798-809.
- Cuijpers, P., van Straten, A., van Shaick, A. y Anders son, G. (2009). Psychological treatment of depression in primary care: A meta-analysis. *The British Journal of General Practice*, 59: 120-127.
- Durlak (1995). *Programas de prevención con base en la escuela para niños y adolescentes*. Thousands Oaks, Sage Publications.
- European Commission (2008). *European pact for mental health and well-being*. Disponible en: [http://ec.europa.eu/health/mental\\_health/policy/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/health/mental_health/policy/index_en.htm)
- Friedli, L., y Parsonage, M. (2007). Building an economic case for mental health promotion: part I. *Journal of Public Mental Health*, 6 (3): 14-23, <https://doi.org/10.1108/17465729200700017>
- Gabilondo, A., Rojas-Farreras, S., Rodríguez, A., Fernández, A., Pinto-Meza, A., Vilagut, G., Haro, J.M., y Alonso, J. (2011). Use of primary and specialized mental health care for a major depressive episode in Spain by ESEMeD respondents. *Psychiatric Services*, 62 (2):152-61. doi: 10.1176/ps.62.2.pss6202\_0152.
- Gabriel, P. y Liimatainen, M.R. (2000). *Mental Health in the Workplace: Introduction executive summaries*. Geneva, Switzerland: International Labour Office. Disponible en: <http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/gladnetcollect/223>
- García Gómez, M., Oliva Moreno, J., Urbanos Garrido, R., de la Cruz, V., y Castañeda López, R. *Costes laborales de las enfermedades mentales atribuibles al trabajo en España en 2010*. UGT; 2010. Disponible en:

[http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/publicaciones/estudios/2012\\_costes\\_laborales.pdf](http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/publicaciones/estudios/2012_costes_laborales.pdf)

- Gili, M. Roca, M., Basu, S., McKee, M., y Stuckler, D. (2012). The mental health risks of economic crisis in Spain: evidence from primary care centres, 2006 and 2010. *European Journal of Public Health*, 23 (1): 103-108.
- Haro, J.M., Palacín, C., Vilagut, G., Martínez, M., Bernal, M., Luque, I., Codony, M., Dolz, M., Alonso, J., y Martínez, M. (2006). Prevalencia de los trastornos mentales y factores asociados: resultados del estudio ESEMeD-España. *Medicina Clínica*, 126: 445-51.
- Hosman, C., y Jané-Llopis, E. (1999). Retos políticos 2: Salud Mental. En: *La evidencia de la efectividad de la promoción para la salud: conformando la salud pública en una nueva Europa*. Bruselas, ECSC-EC-EAEC: 29-41.
- Hosman, C., Jané-Llopis, E., y Saxena, S. (eds.) (2004). *Prevención de los trastornos mentales: una sinopsis sobre las estrategias y programas basados en la evidencia*. Oxford, Oxford University Press
- Lecrubier, Y. (1998). Is depression under-recognised and undertreated? *International Clinical Psychopharmacology*, 13 (5): S3-6.
- McDaid, D., Knapp, M., Medeiros, H. y MHEEN Group (2007). *Employment and mental health: Assessing the economic impact and the case for intervention*. London: MHEEN Network
- Mrazek, P. y Haggerty, R.J. (1994). *Reducing risks for mental disorders. Frontiers for preventive intervention research*. Washington, DC: National Academy Press.
- MSCBS [Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social] (2018). *Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES), 2017-2018*. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Disponible en: [http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/EDADES\\_2017\\_Informe.pdf](http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/EDADES_2017_Informe.pdf)
- MSSSI [Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad] (2014). Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión en el Adulto. *Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión en el Adulto*. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia (avalia-t); 2014. Guías de Práctica Clínica en el SNS: Avalia-t 2013/06
- Novak, S.P., Håkansson, A., Martinez-Raga, J., Reimer, J., Krotki, K., y Varughese, S. (2016). Nonmedical use of prescription drugs in the European Union. *BMC Psychiatry*, 16: 274. <https://doi.org/10.1186/s12888-016-0909-3>
- OCU [Organización de Consumidores y Usuarios] (16 de enero, 2018). *Depresión y ansiedad, falta más Psicoterapia*. Recuperado de: <https://www.ocu.org/salud/enfermedades/noticias/depresion-y-ansiedad>
- Olesen, J., Gustavsson, A., Svensson, M., Wittchen, H.U., Jönsson, B., CDBE 2010 study group, (2012). European Brain Council. The economic cost of brain disorders in Europe. *European Journal of Neurology*, 19:155-62.

- OMS (2004). *Invertir en Salud Mental*. Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias, Organización Mundial de la Salud, Ginebra. Disponible en: [https://www.who.int/mental\\_health/advocacy/en/spanish\\_final.pdf](https://www.who.int/mental_health/advocacy/en/spanish_final.pdf)
- OMS (2011). Resolución de la 65ª Asamblea Mundial de la Salud. *Carga mundial de trastornos mentales y necesidad de que el sector de la salud y el sector social respondan de modo integral y coordinado a escala de país*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Disponible en: [http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf\\_files/EB130/B130\\_R8-sp.pdf](http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_R8-sp.pdf)
- OMS (2013). *Depresión*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Disponible (en inglés) en: <http://www.who.int/topics/depression/en/>
- OMS (7 de abril, 2017). *Mental Health: Depression: let's talk*. Recuperado de: [https://www.who.int/mental\\_health/management/depression/en/](https://www.who.int/mental_health/management/depression/en/)
- Price, R.H., Van Ryn, M., y Vinokur, A.D. (1992). Impacto que una intervención para ayudar a la búsqueda de trabajo ejerce sobre la probabilidad de depresión entre las personas desempleadas. *Publicación de Salud y Conducta Social*, 33: 158-167.
- Prince, M., Patel, V., Saxena, S., Maj, M., Maselko, J., Phillips, M.R., y Rahman, A. (2007). No health without mental health. *Lancet*, 370: 859-877.
- Sobocki, P., Jönsson, B., Angst, J., y Rehnberg, C. (2006). Cost of depression in Europe. *Journal of Mental Health and Policy Economics*, 9, 87-98.
- UK700 Group (1999). Predictors of quality of life in people with severe mental illness. *British Journal of Psychiatry*, 175: 426-432.
- UNICEF (2011). La salud mental del adolescente: Un desafío urgente para la investigación y la inversión (pág. 27). En: *Libro Estado Mundial de la Infancia 2011: La Adolescencia - Una época llena de oportunidades*. Disponible en: <https://www.unicef.org/spanish/sowc2011/pdfs/La-salud-mental-del-adolescente.pdf>
- Verdoux, H., Cortaredona, S., Dumesnil, H., Sebbah, R., y Verger, P. (2014). Psychotherapy for depression in primary care: a panel survey of general practitioners' opinion and prescribing practice. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 49 (1): 59-68.
- Wittchen, H.U., Jacobi, F., Rehm, J., Gustavsson, A., Svensson, M., Jönsson, B., Olesen, J., Allgulander, C., Alonso, J., Faravelli, C., Fratiglioni, L., Jennum, P., Lieb, R., Maercker, A., van Os, J., Preisig, M., Salvador-Carulla, L., Simon, R., y Steinhausen, H.C. (2011). The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. *European Neuropsychopharmacology*, Sep; 21(9): 655-79.